

Zápis

**z 3. setkání Ekonomické rady farnosti (dále „ERF“)
konaného v úterý 16. června 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné**

Přítomni: P. Jan Lukeš, Hana Vágnerová, Marta Marešová, Ondřej Málek, Jan Moravec

1. Zahájení jednání – společné setkání bylo zahájeno modlitbou

2. O doplňování do připraveného **programu a zpracování zápisu** byly požádány Marta Marešová a Hana Vágnerová.

3. O. Jan seznámil ERF se stavem účtu farnosti a plánovanými výdaji

Další velké výdaje:

- Dokončení opravy fasády kostela
- Nové lavice v DČ kostele – budeme se tomu dále věnovat a připravovat – jednalo by se příp. o provedení až v roce 2027

Další menší výdaje:

- **Kuchyň fara** - vrchní skřínky – uděláno a zaplaceno
- **Okna fara přízemí** – kvůli náročnosti příprav a úklidu bylo rozděleno na dvě etapy: hotovo – zaplaceno. Bylo nabídnuto zaplacení na etapy, ERF odsouhlasila úhradu jednou fakturou.
- **Okna v kostele DČ** - nad sakristií – hotovo – faktura zatím nepřišla
- **Přívod vody do kostela v DČ** – hotovo, děkujeme. Ještě doladění uvnitř sakristie. Faktury ještě nemáme.
- **Osvětlení presbytář kostela DČ** – zcela zaplaceno sponzorem. Mělo by přijít cca za 2 týdny. Instalovat bude p. D. Drahoš z Dolní Dobrouče.
- **Nové antependium** Petrovice kostel – uděláno – zaplaceno sponzorsky
- **Oprava, údržba petrovických varhan**
- **Oprava, údržba verměřovických varhan** – zaplatí obec Verměřovice. Děkujeme!
- **Zástěna koupelna fara přízemí** – koupeno, vyměněno
- **Otlučení zdiva a oprava ve dvoře fary** + nátěr – provedeno, nátěr ještě nutno udělat

Návrhy dalšího:

- Přídavné osvětlení Verměřovice kostel hlavní loď – budeme příp. řešit později
- Přídavné osvětlení Petrovice kostel hl. loď – zatím není nutné

4. Plán dokončení opravy farního kostela

Fasáda – oprava severní strany fasády kostela sv. Jiří -proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, byla vybrána spol. KPV SYSTÉM s.r.o., podepsána smlouva o dílo, cena díla 1 003 469 Kč; nutno dohodnout pracovní schůzku ERF s jednatelem p. Mikulou na místě před započítím akce. *zajistí H. Vágnerová*

zajištění finančních zdrojů pro etapu 2026:

- byla podána žádost o dotaci na Pardubický kraj o 400 000 Kč, byla schválena dotace ve výši 150.000 Kč
- byla podána žádost na Městys (k projednání v ZM v červnu) o 300 000 Kč
- Fond solidarity BiHK - žádost byla podána na částku 200 000 Kč, je schválena částka 60 000 Kč
- Ministerstvo kultury - nebyla vyhlášena dotační výzva

- oslovení sponzora, příp. sponzorů

= v tuto chvíli bychom snad dostali od subjektů podporu ve výši 510.000 Kč a farnost by se podílela téměř polovinou 493.469 Kč.

4A: Sítě do vitrážových oken severní strana – požádat pana Jiřího Moravce – *Honza Moravec sdělil, že je domluveno*

4B: Mříže – severní strana - ERF schválila ponechání, přetření - oslovit nejprve firmu TTK o venkovní zapravení oken (nutné před mytím fasády) a přetření mříže – *Honza Moravec. Děkujeme!!!*

4C: Boční dveře – severní strana -ERF navrhla řešit až na kontrolním dni s KPV, pískovec – H. Moravec navrhl oslovit K. Moravce z Letohradu – *zajistí M. Marešová*

4D: Okna sakristie (výměna na půdě sakristie) - byla oslovena firma TTK, cenovou nabídku ERF odsouhlasila. Vyměněno. Faktura ještě nepřišla.

4E: Voda do sakristie kostela - přívod vody byl městysem odsouhlasen.

Dřez a baterii zakoupíme sami (zajistí M. Marešová). Bojler 15 l zajistí p. Jirčík.

Pan Jirčík pak zajistí ještě doladění v sakristii. Kdo by mohl vyříznout otvor na drez – H. Moravec osloví V. Faltejska.

ERF diskutovala o řešení napouštění vody do kbelíků (samostatný kohout pro napouštění, vytahovací baterie u dřezu, jiné řešení??). Je třeba pamatovat na ochranu dřevěné podlahy pod kohoutem.

Voda na hřbitově teče v pořádku – H. Vágnerová sdělila, že kohout pro napouštění vody byl opraven.

O. Málek upozornil, že je nutno dbát na vypouštění vody před zimním obdobím – nutné uzavřít hl. kohout, pustit kohout v sakristii a vypustit vodu. Pak vypustit kohout u hřbitovní zdi.

4F: Bouda u kostela

Bude zbourána firmou KPV. Žebřík bude zatím provizorně uložen v kostele vlevo vedle lavic.

Následně bude žebřík uložen na schodišti na kůr (na kovových konzolách), vždy se bude muset oddělat a přidělat spodek žebříku. Pan Vašíček, který to nejčastěji dělá, s tímto souhlasí. Zbytek věcí bude uskladněn pod schodištěm na kůr. Vyřešit uložení dlouhé lešeňové trubky. Potvrdit Pavlovi Vašíčkovi. Honza Moravec navrhuje nechat trubku vcelku a umístit na faru. Zajistí.

Vyklizení boudy domluveno na út 23. 6. – o. Jan a Magda Vašíčková, další den J. Moravec.

5. Další věci k farnímu kostelu a okolí

5A: Větrání kaple sv. Barbory - větrání v protilehlých stávajících oknech (přípevnění sítí) *zajistí O. Málek. Úkol trvá.*

5B: Nové lavice v kostele v DČ- o. Jan se setkal s panem Jiřím Švejdou v kostele ve Verměřovicích a v kostele v DČ a předkládá jeho nákres a cenovou nabídku. O. Málek navrhuje nechat vyrobit model lavice, zvážit počet lavic, rozestupy příp. ústupky u bočních oltářů, průduchy v podlaze lavic... apod.

5C: Nová křtitelnice ve farním kostele- termín léto 2026, O. Málek navrhuje zapustit kolečka + 1 stavitelné. Nutné vyřešit nádobu (ne skleněná).

Řeší se s truhlářem panem Faltejskem. O. Málek sdělil, že jsme již v pořadí.

5D: Zavěšení lustru kostela- nový naviják, bylo provedeno do konce minulého roku, zajistil p. Petr Mareš. Naviják je vyměněn, čeká se na revizi. *Trvá.*

5E: Nové osvětlení presbytáře kostela – objednáno, zapláceno, od sponzora peníze přijdou v nadcházejících dnech. Mělo by přijít cca za 2 týdny. Instalovat bude pan D. Drahoš z Dolní Dobrouče.

5F: Nové osvětlení u bočního vchodu a vchodu do sakristie-nutná reklamace. Řešil p. Vávra. Zatím funguje se závadami. Reklamaci nyní řeší Marta Marešová - sdělila, že světlo u bočního vchodu již firma Brouel předělala a čekalo se na naše vyjádření, zda je to tak v pořádku. M. Vašíčková sdělila, že je to až na dlouhý interval v pořádku a že je možné stejně upravit světlo u sakristie. Firma Brouel přijede toto světlo opravit ve středu 17. 6. 2026.

5G: Kontejnery u kostela na separovaný odpad a kontejner na bioodpad

Byly vyměněny v těchto dnech: ponechány 2 velké kontejnery na směsný a vyměněny velké barevné kontejnery za 2 x popelnici 240 l na plast tmavě šedá se žlutým označením a 1 x popelnice 240 l na papír tmavě šedá s modrým označením. Děkujeme.

Na pravidelné zajišťování odvozu kontejnerů zpět z návrší na hřbitov (po vyvezení) zkusíme oslovit někoho z farníků, zajistí H. Vágnerová

5H: Omítka kostela interiér vlhkost – požádat vikariátní techniky – zajistí J. Lukeš O. Jan a M. Marešová s nimi projednali. J. Brychtová navrhla setkání s techniky KEIM. Proměření vlhkosti a zasolení a požádání o návrh dalšího postupu.

6. Mariánská Hora

6A: Prořez dalších stromů na MH – památná alej - podána žádost o povolení – pan T. Macháček a M. Marešová. Dotace byla schválena v plné výši 235.823 Kč. Příští rok nás čeká poslední etapa.

6B: Ohledně Poutního domu a projektu Řeholního domu (ŘD)

- Bylo zrekapitulováno dosavadní vyjednávání – na základě posledního jednání dne 13. 5. 2026 mezi farností a SSJ se na biskupství připravuje smlouva o prodeji pozemků mezi farností a SSJ a dále smlouva o spolupráci mezi farností, SSJ případně biskupstvím; ERF byla o výsledcích jednání a s podklady pro zpracování smluv emailem průběžně informována

- ERF souhlasí s prodejem pozemků za navrhovanou kupní cenu (386 000 Kč)
- V pátek volal o. biskup Jan o. Janovi o možném příspěvku farnosti na plat pastorační asistentky sestry – o. Jan o. biskupovi sdělil, že by si na plat mohly sestry přispívat samy. ERF s tím souhlasí.
- Odvézt některé věci z Poutního domu. ERF navrhla řešit až po Kopě.
- Přípojka ČEZ – jedná se o nový pojistkový pilíř (původně umístěno na Poutním domě) – přípojka pro řeholní dům, kostel a rozhlednu; nyní bude umístěn na ppč. 7728, která se bude převádět SSJ; byla podepsána smlouva o budoucím věcném břemeni s ČEZ, tento závazek přejde na SSJ
- O. Jan navrhl poskytnout sestrám jednorázový příspěvek na vybudování čističky a toalet, které budou v rámci jejich projektu. Z důvodu vysokých financí by se do výstavby toalet farnost nikdy nepustila. ERF schválila částku 75.000 Kč.
- Dále ERF diskutovala o poskytnutí finančního příspěvku za užívání toalet o pouti – schváleno poskytování příspěvku ve výši 8 -10 tis. Kč. Výši příspěvku za užívání toalet při běžných akcích (mše) - ERF bude řešit později.

6C: Schůzka s p. Bohumilem Dubským. Bude opět provozovat atrakce a organizaci stánků při pouti na MH jako v předchozích letech. Smlouva je podepsána. *Otec Jan umístí na web info pro stánkaře.*

6D: Lavice z Hory Matky Boží na MH – byly převezeny a instalovány. Původní lavice se umístily do zadního prostoru kostela a po stranách kostela vepředu. Zajistil P. Vašíček. Děkujeme! Ještě je potřeba opravit jednu původní lavici, u nových posunout klekátka - při stání je málo místa.

6E: Venkovní světlo na MH + nad oltářem - o. Jan řešil s panem Vrbou – souhlas, že světlo bude lepší zvednout více nad oltář, ale ať se řeší s tím, kdo to instaloval, tedy s p. J. Langrem. *O. Jan*

6F: Lanškrounská Kopa – proběhlo jednání se zástupci Kopy, připravená smlouva k podpisu. Termín so 12. září. Jsou taky rádi, jako o. Jan, že to není najednou s poutí.

6G: Střecha kostela – zatím se zdá v pořádku – neřešit. O. Jan tam byl, když pršelo, prošel půdu a nikde neviděl, že by zatékalo. Bohu díky 😊!

Další body z minulých setkáních:

7. Geodetické zaměření pozemků a cest kolem fary - bylo dohodnuto, že farnost požádá o odkoupení ppč. 4214/2 (původní přístupová cesta k faře, nyní je již z větší části součástí farní zahrady). Žádost připravila H. Vágnerová. Projednáno na ERF. O. Jan upraví a zašle na městys. *kol trvá. zajistí: O. Jan, H. Vágnerová*

8. Kuchyň přízemí fara - vrchní skřínky jsou hotové, nainstalované a zaplacené. Druhá strana kuchyně - vařič resp. sporák, lednička - zatím se nebude řešit, zbyla jedna vrchní skříňka 40 cm – zatím neřešit. Může být takto vedle lednice.

9. Upozornění na fleky na opravené omítce u sakristie - poprosili jsme vikariátní techničku, ať sepíše oficiální reklamaci. Řešila to s firmou pouze ústně, pan natěrač už fasádu na kostele přetřel (nikdo nás o tom neinformoval). Zatím se zdá, že se mu to podařilo, že takto je to v pořádku. Je nutno znovu požádat paní Brychtovou o písemné zpracování a oficiální odeslání reklamací dalších vad (opadávání římsy,...).

10. podlaha společenská místnost – knihovna - zatím neřešit.

11. informace o možnosti platebního terminálu - od P. Vojtěcha Novotného - ERF navrhla zvážit vytvoření QR kódů na různé částky a umístit je v kostele. O. Málek sdělil, že může zajistit vypálení stávajícího QR kódu na nerezové tabulky a umístit je – venku i uvnitř kostela. Částka pro dárce (příspěvatele) by byla libovolná.

12. Přívěs za auto – ERF schválila koupit z výtěžku prodeje pozemku v Ostrově za cca 25 tis. Kč; ERF bylo dáno k promyšlení jaký typ – návrhy dává O. Málek; Bude nutno řešit garážování (ve farní stodole - v průjezdu vedle cirkulárky či vytvořit prostor místo kurníku?).
O. Jan si nechal instalovat tažné zařízení za své auto.

- 13. okna věž kostel DČ** – rozpadají se – o. Jan informoval pana T. Kunerta i K. Macháčka a žádá o schůzku.
- 14. příspěvek na časopis Tarsicius**– ERF schválila minule zaslat 4.000 Kč – zasláno.
- 15. padající omítka věž kostela** – ERF navrhla reklamovat společně se závadami na omítce – požádat techničku o zaslání písemné reklamace.

Další body k jednání:

16. únik vody na faře - ERF byla informována emaily, že si všiml otec Jan ve sklepě, že vodoměr se stále točí a nic není puštěno. M. Marešová zajistila instalatéra, příčina byla nalezena a oprava provedena. Voda unikala do venkovní studny, která se nepoužívá. Odpojeno. M. Marešová zajistila na VAKu snížení stočného za únik vody.

17. pískoviště na farním dvoře – mělo shnilé trámy; o. Jan požádal Jiřího Moravce, který použil prkna složená na faře už mnoho let a krásně udělal nové ohrazení pískoviště – vše zdarma. Mnohokrát děkujeme!!!

18. Schodiště pod sakristií a u sv. Václava – nutno řešit opět opravu schodů na obou schodištích, drolí se. ERF navrhla požádat T. Mařika. *O. Jan*

19. Varhany Verměřovice – paní Marie Moravcová upozornila o. Jana na některé nefunkční klávesy – o. Jan poprosil p. Červenku, rychle přijel a opravil. Dále řekl, že by bylo třeba: nový ventilátor cca 35.000 Kč, odstranit nehrající dva tóny cca 5.000 Kč a čištění varhan cca 15.000 Kč = celkem cca 55.000 Kč. Otec Jan požádal pana starostu Verměřovic – bylo projednáno v zastupitelstvu, které opravu odsouhlasilo, včetně zaplacení. Děkujeme!!!

20. Stodola u fary – ERF diskutovala o stavu stodoly u fary - zda požádat pana Jiřího Moravce o udělání dveří do bývalého kurníku a vytvořit tak místo na dřevo nebo přívěs. A boční „věžička“ – přístup ze dvora a něco tam skladovat? O. Málek sdělil, že nedoporučuje – věžičku používat, je v havarijním stavu. Celkový stav stodol není vyhovující. Trám u vrat je podehnílý a celá vrata klesají. O. Málek poptá opravu tohoto trámu.

Návrh zkusit poprosit pana Faltuse či někoho jiného o vyčíslení výměny starých eternitů za ještě nepoužité ze dvora? ERF navrhuje, že překrytí nebudeme realizovat.

- Žlaby původní z kostela použít? O. Málek sdělil, že okapy nelze nasadit – nebyl by dodržen spád.

21. Pořízení většího stanu, přístřešku na farní dvůr - využití - pro tábor, farní odpoledne – altán 6 x 3 - cena cca 8.000 Kč. Schváleno.

22. Informace o nabídce sehnání dotací – zaslána emailem, pak ještě upřesněno telefonicky - odměna za administraci cca 30.000 Kč a ještě procenta z úspěšnosti – ERF konstatuje, že je to drahé ani v současné době nepotřebujeme - nemáme tak velký projekt.

23. Využití pozemků farní zahrady pod stodolou – k výstavbě např. garáží – zřejmě není možné dle územního plánu, *prověřit H. Vágnerová*

24. prověřit pojistku, nutnost povinného ručení? – pro převážení traktůrku je možno na přívěsném vozíku. Nebudeme tedy platit povinné ručení nadále, které vychází na cca 1.500 Kč ročně.

25. cihly u poutního domu na MH – ERF souhlasí nabídnout – v rámci ohlášek

26. Sekání hřbitova – letos bylo zanedbáno - H. Vágnerová sdělila, že Městys už má vyřešené. To jsme moc rádi.

27. Obrázek na mariánském sloupku u cesty v dolní části obce – obrázek je ve špatném stavu, nutno prověřit komu patří, *zjistí H. Vágnerová*

28. Informace z biskupství:

- O. b. Jan: finanční odvody z farností máme nastaveny zřejmě nejvýhodněji pro farnosti ze všech diecézí v ČR.
- O. b. Jan: připomenutí: povzbuzení, aby kde je to možné a jsou dobré vztahy s obcí, nabídnout obcím kostely, kde je málo bohoslužeb a které je složité udržovat, náklady na opravy přesahují možnosti farnosti.
- O. b. Jan: někdy jsou z vikariátních konferencí **dotazy, zda jsme se inspirovali ohledně financování církve v cizině:**
 - o inspirovat se je mnohdy problematické, protože v jiných státech je jiná situace než v naší republice;
 - o potřebujeme nastavit vlastní model, který odpovídá našim podmínkám; máme odborníky, kteří nám radí;
 - o tam, kde je církev živá, nebude s jejím financováním problém; špatné by bylo spoléhat pouze na materiální zajištění a zapomenout na hlavní poslání křesťanů.
- O. b. Jan: Past. asistenti z farností zaměstnaní na biskupství ve farnostech – farnosti něco odvádějí – bude navýšeno, dle finanční situace farností.
- GV Jan Paseka: Fond solidarity – dotaz, zda nepřejít na pravidlo Jedna farnost, jedna žádost? GV Jan Paseka shrnul diskusi: ponechat dosavadní praxi.
- Platební terminály pro návštěvníky kostelů – bez paušálních poplatků za měsíc; odvod 1,95% z každé platby, cena 1228 Kč; není třeba WiFi, ale je potřeba signál na mobil (má v sobě SIM); R. D. Vojtěch Novotný s tím má praxi, poskytne zájemcům informace:

29. Hejtman – otec Jan měl možnost se v sobotu 13. 6., při příležitosti oslavy hasičů, setkat ve Verměřovicích s hejtmanem Pardubického kraje – poděkoval mu za poskytnuté dotace na opravu farního kostela

30. Podněty, dotazy, informace členů ERF - H. Vágnerová sdělila informaci související s pachtem pozemku u bývalé „lesovny“

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním.

Další jednání ERF se uskuteční v pondělí 31. srpna 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné.

Pokud bude třeba, budou členové ERF informováni e-mailem nebo bude svoláno mimořádné jednání.

Zápis zpracovali: P. Jan Lukeš, Hana Vágnerová a Marta Marešová

Schválili: členové ERF